## Moodle LTI と Turnitin の連携方法

1. Turnitin.com で管理者としてログインします。「インテグレーション」をクリックします。

Daichi T	anaka Demo							
アカウント ID	アカウント名	状態	講師	新規アカウント	統計	編集	匿名マーキン	インテグレーション
129621	Daichi Tanaka Demo	有効	2			۰ ت	-	<ul> <li>設定されていません</li> </ul>
ノグ	インテグレーション	削	除					
	設定されていません	t	Ì					

## 2. 「LTI API」をクリックします。

アカウント	講師 統計	Rubric/Form Library	QuickMark ライブラリ			
見在閲覧中です: ホ-	-ム > インテグレーショ	ン設定				
			ダッシュオ	ボード		全部有效
Black     Academ     Mooc	board Basic c Suite/Leam lle Direct		Blackboard Direct     Academic Sulle/Leam		• LTI API	

3. 共有キーを作成します(後で必要となります)。共有キーは必ず英数 字8文字で作成してください。次に、所属機関のIPアドレスを入力し ます。最後にインテグレーション管理責任者の連絡先を入力し、画面一 番下のチェックボックスにチェックを入れたら「保存する」ボタンをク リックします。

ダッシュボード	LTI API
	設定
・共有	<b>キー</b> 数字8文字でなければなりません <b>●</b>
* 所属機関のIPアド	255.255.255.255
	特定の IP アドレスへのアクセスを制限する、または、255.255.255.255 に残し、全ての IP アド レスを許可する <b>②</b>
・ コールバックURLエ	The state of the s
	エラーが発生すると、ユーサーはこのURLヘリダイレクトされます 🜔

Turnitinのご利用にあたり、最適なサポートを提供するために、あなたのインテグレーション管理責任	6者の姓名およびメールアドレスをご記入ください。
* A字	
* メールアドレス	
電話番号	
LMSサイトのURL	
テストログインID	
テストログインバスワード ・	話番号、URL、およびテストログイン情報はオプショナルであるが、Turnitin により要求さ る場合があることを理解します。
	キャンセル

## 4. Turnitin 側の LTI 設定はこれで完了です。

カウント ID	アカウント名	状態	講師	新規アカウント	統計	編集	匿名マーキング	インテグレーション	削除
129621	Daichi Tanaka Demo	有効	2			٥.		● 設定完了	Û
						)			
	ブ	インテグレーショ	レ	肖	间除				
				1	-				
		● 設た元」							

5. 次に Moodle でも LTI 設定を行います。「Site administration」から 「Plugins」 > 「Activity modules」 > 「External tool」 > 「Manage tools」の順に選択します。

Admin User			
Dashboard			Customise this page
Site administration	COURSE OVERVIEW Timeline Courses In progress Future Past	PRIVATE FILES     No files available     Manage private files	
		ONLINE USERS	- <
ADMINIST	RATION		
🔻 Site admi	nistration		
🗱 Notifica	ations		
🗱 Registr	ration		
🗱 Advand	ced features		
Users			
Course	es		
Grades	6		
Analyti	CS		
Compe	etencies		
Badges	S		
Location	on		
Langua	age		
Plugins	3		
🛱 Inst	all plugins		
🛱 Plug	gins overview		
Acti	vity modules		
	Anage activities		
	common activity settings		
	Assignment		
- E			
	eedback		
2016			

6.  $\lceil$  Manage tools ]  $\neg$   $\lceil$  configure a tool manually ]  $\checkmark$  p  $\neg$  p p  $\neg$  p  $\neg$ 

Manage tools	
Add tool Tool URL Alternatively, you	ce configure a tool manually.
Manage preconfig Manage external	gured tools tool registrations
<ul> <li>Tool settings</li> </ul>	
Tool name *	
Tool URL *	
Tool description	
Consumer key	
Shared secret	⑦ Click to enter text

Tool name:名前を作成します(例:Turnitin、Turnitin LTI) Tool URL:https://api.turnitin.com/api/lti/1p0/assignment Consumer key:アカウント ID

Daichi Tanaka Demo				
アカウント ID	アカウント名			
129621	Daichi Tanaka Demo			

Shared secret: Turnitin で作成した共有キー

ダッシュボード	LTI API	0
	設定	
	<ul> <li>・共有キー ABCD1234</li> <li>英数学8文字でなければなりません ●</li> </ul>	
Tool configuration usage ⑦	Show as preconfigured tool when adding an external tool	
Default launch container ⑦	Embed, without blocks 🗸	
	Show more	

7. 「Tool configuration usage」では「Show as preconfigured tool when adding an external tool」を選択します。

8. 最後に「Save Changes」をクリックして設定を完了します。